



Stückliste

Position	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Seite	Anzahl
1	Profil 8 40x40 leicht, natur, Länge: 600mm	0.0.026.33	-	4
2v	Profil 8 40x40 leicht, natur, Länge: 600mm	0.0.026.33	3	4
3v	Profil 8 40x40 leicht, natur, Länge: 800mm	0.0.026.33	4	4
4	Automatik-Verbindungssatz 8, verzinkt	0.0.388.08	-	11
5	Standard-Verbindungssatz 8, verzinkt	0.0.026.07	-	8


Verbindungstechnik (gesamt)



Unbearbeitete Profile

4x

Teil 1, Profil 8 40x40 leicht, natur
Artikel-Nr.: 0.0.026.33
Länge: 600mm, Unbearbeitet





[i24.ws?1aa606c0b1efecd7e59109cb5a439e3d1.1](https://www.item.de/i24.ws?1aa606c0b1efecd7e59109cb5a439e3d1.1)

4x

Bearbeitungen Teil 2v, Profil 8 40x40 leicht, natur
 Artikel-Nr.: 0.0.026.33, Länge: 600mm

Sicht auf Stirnseite 1




i24.ws?1aa606c0b1efecd7e59109cb5a439e3d1.2v

Bearbeitungsübersicht

2x D6.8 Bohrung mit M8 Gewinde


Stirnseite 1

Seite 2
liegt oben



Stirnseite 2



Seite 2
liegt oben



4x

Bearbeitungen Teil 3v, Profil 8 40x40 leicht, natur
 Artikel-Nr.: 0.0.026.33, Länge: 800mm

Sicht auf Stirnseite 1




i24.ws?1aa606c0b1efecd7e59109cb5a439e3d1.3v

Bearbeitungsübersicht
 2x D7 Bohrung


Seite 3.1

Stirnseite 1




Seite 4.1


Stirnseite 1



Isometrische Ansicht



Dreitafelprojektion



Explosionsdarstellung

